

DE

ROCK



blupura

ALWAYS COOLER

ROCK



EIN AUSSERGEWÖHNLICH ELEGANTES GERÄT, WELCHES SICH AUF DAS WESENTLICHE KONZENTRIERT UND MIT VIELEN ANNEHMLICHKEITEN JEDEN TAG ZU GEFALLEN VERMAG.

Solides und kompaktes Design mit weichen Kanten, professionellen Eigenschaften und großer Leistung. Eine bessere Lösung für Zuhause und Büro ist nur schwer vorstellbar!

Rock steht für die reinste Idee eines kompakten Wasserspenders, der sich in jede Umgebung einfügt und immer große Leistung bietet. Ausgerüstet mit einem Karbonator-Kessel komplett aus Edelstahl und einem professionellen Heißwasser-Boiler können Sie von Rock alles erwarten: von einem Glas oder einer Flasche kaltem Sprudelwasser bis zu heißem Wasser mit perfekter Temperatur für Tee.





Rock ist auch Super Hot!

Ein neuer Hochleistungsboiler in den Geräten ermöglicht die Ausgabe von sehr heißem Wasser, geeignet für eine schnelle Zubereitung von Tee.



Edelstahl-Bedientasten mit LED-Beleuchtung

Die Bedientasten aus Edelstahl von Rock sind nicht nur schön und robust, sondern bieten mit der LED-Beleuchtung auch eine Anzeigefunktion über den Gerätestatus (z.B. CO₂-Mangel).



Minimalistisches und zeitloses Design

Gebürsteter Edelstahl, kompakte Dimensionen, gerundete Kanten und ein eleganter Ausgabebereich aus ABS. Essenziell und faszinierend fügt sich Rock leicht in jede Umgebung ein und erfüllt jeden Anspruch.



Professioneller Edelstahl-Karbonatorkessel

In den „Fizz“-Modellen, die kohlenstoffhaltiges Wasser ausgeben können, ist Rock mit einem professionellen Edelstahl-Karbonatorkessel hoher Leistung ausgestattet, ideal für eine noch gründlichere Desinfektion.



Natürliches Kältemittel
Eine umweltfreundliche
Wahl mit dem Vorteil
eines leise arbeitenden
Kompressors.

In der „Fizz“-Version
kann Rock optional
mit einer volumetrisch
gesteuerten
Portionskontrolle
ausgestattet werden.
Dies ermöglicht eine
Programmierung der
Ausgabemenge für
eine noch bequemere
Abfüllung.

Die Ausschankhöhe ist
hoch genug, um auch das
Abfüllen von Flaschen und
Trinkflaschen zu ermöglichen.


blupura

Mit ästhetischem und
professionellem Design
bereichert Rock jede Umgebung,
sei es Zuhause oder im Büro.





Fizz



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

l/Std.

He (mm)

(kg)

B x T x H (mm)

	l/Std.	Fizz	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	He (mm)	(kg)	B x T x H (mm)
Rock 30	30		•	•			274	26	261 x 498 x 420
Rock 30 Fizz	30	•	•	•		Optional	274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30	30		•	•	•		274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•		274	30	261 x 498 x 420
Rock 45	45		•	•			325	29	318 x 498 x 472
Rock 45 Fizz	45	•	•	•		Optional	325	31	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45	45		•	•	•		325	33	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45 Fizz	45	•	•	•	•		325	35	318 x 498 x 472

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang



Filter + Kopf



UVC Led IN



Blufire

oder



UVC Led OUT

oder



Nano-Silber-Beschichtung

Sonstiges



Bluprotection



Wasserdruckregler



Gasdruckregler mit Manometer
(nur bei „Fizz“-Modellen)



Digitaler Literzähler aufwärts

oder

Digitaler Literzähler abwärts



Blusoda Cabinet 30


Blusoda Cabinet 45



5 l Tank mit Alarmanzeige
(kompatibel mit Blusoda Cabinet 30 und Blusoda Cabinet 45)

TECHNISCHES DATENBLATT	Rock 30 Fizz	Rock Super Hot 30 Fizz	Rock 45 Fizz	Rock Super Hot 45 Fizz
Kühlleistung	30 (l/Std.)	30-8 (l/Std.)	45 (l/Std.)	45-8 (l/Std.)
Temperatur kaltes Wasser*	5° - 12° C			
Kühltechnologie	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik
Material der Kühlschlange	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316
Max. Temperatur heißes Wasser	-	96°C +/-2%	-	96°C +/-2%
Boiler Leistung	-	1 l	-	1 l
Kühlung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel (Gas)	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Professionelle Karbonatorpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz			
Leistungsaufnahme	300 W	1300 W	385 W	1415 W
Max. Leistungsaufnahme	1,55 A	5,9 A	1,95 A	6,4 A
Temperatur Abkühlung Raumtemperatur	Min. 16°C - Max. 32°C			
Materialien	Teile aus robustem Edelstahl und ABS-Kunststoff			

* geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25°C und einer Wassereingangstemperatur von 20°C





blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

